

ООО «Пенетрон-Волгоград»

400002 г. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Череповецкая 92Б

Тел/факс (8442) 60-14-45; 8-906-402-07-71

e-mail: penetron-volgograd@mail.ru

web: penetron-volgograd.ru

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

| Наименование материала | Расход | Фасовка кг. | Стоимость руб./кг. (с НДС) | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| | | | <1т. | >1т. |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА ПРОНИКАЮЩАЯ | | | | |
| ПЕНЕТРОН - совершенный проникающий материал для гидроизоляции бетонных конструкции, защищающий бетон не только от воды, но и от агрессивных сред. Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон, глубина проникновения до 90 см, повышение водонепроницаемости марки бетона до W 20-22, прочности на 15% и морозостойкости в 2 раза. | 0,8-1,1 кг/м ² | Ведро 5кг/10кг | 330 | |
| | | Ведро 25 кг | 320 | 310 |
| ГИДРОХИТ - проникающий Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон. Глубина проникновения 10-15 см., повышение водонепроницаемости марки бетона до W 10-12. Устойчив к агрессивным средам. Низкий расход. Экономически выгодный по сравнению с аналогами при оптимальных показателях. | 0,8-0,9 кг/м ² | | 185 | |
| | | Ведро 25 кг | 175 | 165 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ, ТРЕЩИН | | | | |
| ПЕНЕКРИТ - предназначен для устранения фильтрации воды через холодные швы, трещины, стыки и т.д., одновременно герметизируя их. Особенности: водонепроницаемый (W 20), безусадочный, высокопрочный, обладает повышенной адгезией к бетону, кирпичу и т.д. | 1,5-2 кг/п.м. | Ведро 5 кг | 305 | |
| | | Ведро 25 кг | 295 | 285 |
| ГИДРОХИТ шовный. Применяется для устранения и предотвращения фильтрации воды через стыки, трещины, одновременно герметизируя и замоноличивая их. Особенности: простота применения, безусадочный, обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, камню, применяется при открытых водных протечках. | 1,35-1,5 кг/п.м. | Ведро 5кг/10кг | 175 | |
| | | Ведро 25 кг | 170 | 160 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА для бетона или штукатурного раствора | | | | |
| ПЕНЕТРОН АДМИКС – концентрированная добавка в бетонную смесь для придания бетону (после затвердевания) гидроизоляционной способности Особенности: данный вид бетона имеет 100% водонепроницаемость и не нуждается в дополнительной защите другими гидроизоляционными материалами. | 4 кг/м ³ бетонной смеси | Ведро 4/8 кг | 340 | |
| | | Ведро 25 кг | 330 | 320 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА | | | | |
| ВАТЕРПЛАГ – быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных проточек в бетоне и кирпиче. Особенности: может использоваться для быстрого закрепления болтов, труб; для герметизации швов, когда ц/п растворы вымываются, а полимерные не дают прочного сцепления с поверхностью. Жизнеспособность 1мин | 2 кг/дм ³ | Ведро 5 кг | 185 | |
| | | Ведро 25 кг | 175 | 165 |
| ПЕНЕПЛАГ – то же, что ВАТЕРПЛАГ, но более универсален. Особенности: жизнеспособность 30 сек, способен останавливать активные фонтанирующие протечки. | 2 кг/дм ³ | Ведро 4/8 кг | 350 | |
| | | Ведро 25 кг | 345 | 335 |
| БЕНТОНитОВАЯ ГИДРОПРОКЛАДКА | | | | |
| ПЕНЕБАР м/п | | | 325 | |
| СЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ м/п | | | 81 | |

СУХАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------|
| СКРЕПА М500 ремонтная | 2кг/м ² при слое 1мм | Ведро 25 кг. | 57 |
| СКРЕПА М600 инъекционная | 2 кг/дм ³ | Ведро 18 кг | 74 |
| СКРЕПА М700 конструкционная | 1,8- 2кг/м2 | Ведро 25 кг | 70 |
| СКРЕПА 2К эластичная (комп. А+Б) | 3,6кг/м2 | Ведро 20+10 кг | 205 |

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------|
| ПЕНЕБАНД 200x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента; | | Рулон 25 м.п. | 423 |
| ПЕНЕБАНД 300x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента; | | Рулон 25 м.п. | 685 |
| ПЕНЕБАНД 500x1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента; | | Рулон 25 м.п. | 765 |
| ПЕНЕПОКСИ («PeneРоху») - однокомпонентный клей на основе модифицированного полимера. | толщ. 2 мм, шир. 100 мм 400мл/1 м.п. | Файл- пакет 600 мл | 2035 |
| ПЕНЕБАНД S 200x1 | | Рулон 20 м.п. | 595 |
| ПЕНЕБАНД S 300x1 | | Рулон 20 м.п. | 910 |
| ПЕНЕБАНД S 500x1 | | Рулон 20 м.п. | 1315 |
| ПЕНЕПОКСИ 2К | | Упаковка 3кг, пластик | По запросу |
| ПЕНЕПОКСИ 2К | | Упаковка 15кг, металл | 590 |
| ПЕНЕПОКСИ 2К | | Упаковка 45кг, металл | По запросу |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ

| | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|
| PenePurFoam N, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. медленно реагирующая смола; | | упаковка 20+24 кг | 39 050 |
| PenePurFoam NR, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. быстро реагирующая смола; | | упаковка 20+24 кг | 39 050 |
| PenePurFoam R, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. мгновенно реагирующая смола. | | упаковка 20+24 кг | 39 050 |
| PenePurAdmix R - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam. | | упаковка 5кг | По запросу |
| PenePurFoam 1К - Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы. | | упаковка 20 кг | 21 200 |
| PenePurFoam 1К - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam 1К | | упаковка 1кг | 2 574 |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
| PeneSplit Seal (комп А+В), - гидроизоляция сухих и влажных подвижных трещин и швов.(упаковка 19,2 + 22,8 кг) | | упаковка 42 кг | 50 885 |
| PenePurFoam 65 | | Упаковка 20кг | 21 252 |
| PenePurFoam 65 катализатор | | Упаковка 1кг | 2 277 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | | | |
| Насос ручной поршневой ЕК-100 | | шт | 33 000 |
| Насос ручной поршневой НДМ-20 | | шт | 50 600 |
| Электрический насос для инъекций ЕК-200 плунжерный | | шт | 99 000 |

